

一、A 型题：第 1~36 小题，每小题 1.5 分；第 37~81 小题，每小题 2 分；共 144 分。在每小题给出的 ABCD 四个选项中，请出一项最符合题目要求的。

1. “阴中求阳”的理论依据是

- A. 阳得阴制而不亢盛
- B. 阴得阳助而不凝滞
- C. 阳得阴助而生化无穷
- D. 阴得阳升而泉源不竭

正确答案：C

2. 属于抑强扶弱、五行相克关系的是

- A. 滋肾健脾
- B. 滋水涵木
- C. 泻心清肝
- D. 疏肝健脾

正确答案：D

3. 《上古天真论》，男子五八

- A. 筋骨隆盛
- B. 发堕齿槁
- C. 天癸竭
- D. 面焦

正确答案：B

4. 根据《素问兰灵秘典论》，三焦属于

- A. 受盛之官
- B. 传导之官
- C. 决渎之官
- D. 州都之官

正确答案：C

5. 最小的经络

- A. 孙络
- B. 经别
- C. 浮络
- D. 血络

正确答案：A

6. “衄家不可发汗”的理论依据

- A. 气能生津
- B. 津能载气
- C. 精血同源
- D. 津血同源

正确答案：D

7.外感暑邪，症状见口渴喜饮，气短乏力病机是

- A.暑应夏季，其性炎上
- B.暑为阳邪
- C.暑多夹湿
- D.暑性升散，伤津耗气

正确答案：D

8.至虚有盛候是指

- A.正气虚，邪气盛，外现实象
- B.邪盛，气血内闭，外现虚象
- C.脏腑精气极度虚衰，气化不利，外现实象
- D.邪盛，伤阴血，外现虚象

正确答案：C

9.崩漏下血，色紫黯夹有血块者，治宜

- A.收涩止血
- B.益气摄血
- C.温经止血
- D.化瘀止血

正确答案：D

10.不属于面色青面色黑相同主症的是

- A.血寒
- B.惊风
- C.疼痛
- D.瘀血

正确答案：B

11.下列证型中，可见里急后重的是

- A.湿热蕴脾
- B.寒湿困脾
- C.肠热腑实
- D.大肠湿热

正确答案：D

12.下列不是燥苔的原因

- A.热邪炽盛
- B.津液耗伤
- C.水湿内蕴
- D.气不化津

正确答案：C

13.下列选项中，属于暑淫证与火淫证共同表现的是

- A.发热恶寒，咽喉肿痛
- B.发热汗出，口渴尿黄
- C.发热恶热，气短神疲
- D.痈肿疮疡，便秘尿黄

正确答案：B

14.下列不属于饮证的是

- A.胸闷心悸
- B.带下清晰
- C.头晕目眩
- D.脘腹痞满

正确答案：B

15.下列不属于血热临床表现的是

- A.斑疹紫黑
- B.反复出血血块
- C.经血鲜红质粘稠
- D.月经先期量多

正确答案：A

16.心悸心烦，失眠多梦，潮热颧红，舌红少津，脉细数

- A.心阴虚
- B.心火亢盛
- C.小肠实热
- D.心肾不交

正确答案：A

18.见于肝胆湿热不见于湿热蕴脾的是

- A.身目发黄
- B.舌苔黄腻
- C.口苦
- D.阴痒湿疹

正确答案：D

19.水肿用的药的性味

- A.涩
- B.淡
- C.苦
- D.咸

正确答案：B

20.下列各项中，治疗实热积滞，大便燥结，尤为适宜的是

- A.决明子
- B.番泻叶
- C.虎杖
- D.芒硝

正确答案：D

21.附子和肉桂的共有药效

- A.回阳通脉，温中止呕
- B.引火归元，散寒通滞
- C.回阳救逆，散寒止痛
- D.温中散寒，温肺化饮

正确答案：C

22.下列驱虫药中，性味苦、辛，温，归胃、大肠经的是

- A.南瓜子
- B.鹤草芽
- C.槟榔
- D.榧子

正确答案：C

25.升麻的功效是

- A.透疹
- B.升阳止泻
- C.疏肝解郁
- D.生津止渴

正确答案：A

26.既能豁痰行气，又能止痛的药物是

- A.白前
- B.细辛
- C.芥子
- D.葛根

正确答案：C

27.既可以疏肝行气解郁，又可以消食健脾开胃的药物是

- A.玫瑰花
- B.佛手
- C.麦芽
- D.莱菔子

正确答案：C

28.羌活胜湿汤与大秦艽汤共同组成的药物有

- A.苍术，独活
- B.川芎，防风
- C.藁本，白芷
- D.细辛，甘草

正确答案：B

29.《杨氏家藏方》的草薢分清饮有而《医学心悟》的草薢分清饮不具有的药物是

- A.乌药、益智仁
- B.白术、石菖蒲
- C.茯苓、车前子
- D.肉桂、小茴香

正确答案：A

30.吴茱萸汤的功效是

- A.温中散寒，缓急止痛
- B.温中补虚，降逆止呕
- C.温中补气，和里缓急
- D.温中散寒，健脾止泻

正确答案：B

31.紫金锭和仙方活命饮均有的功效是

- A.清热解毒
- B.消肿止痛
- C.去腐生肌
- D.软坚散结

正确答案：B

32.注重气血双补，重在补气。以达到气旺血行，养心安神的方剂是

- A.归脾汤
- B.当归养血汤
- C.补中益气汤
- D.天王补心丹

正确答案：A

33.在清上与泻下的方剂中，用泻下以清泻郁热的是

- A.大承气汤
- B.黄连解毒汤
- C.凉膈散
- D.葛根芩连汤

正确答案：C

34.主治尿频，亦可用于治疗遗精

- A.金锁固精丸

- B.桑螵蛸散
C.肾气丸
D.右归丸

正确答案：B

35.治疗妇人素有癥病而漏下不止，或产后恶露不尽而疼痛拒按者，方用

- A.生化汤
B.失笑散
C.活络效灵丹
D.桂枝茯苓丸

正确答案：D

36.临床应用四逆汤，症见四肢厥冷，恶寒蜷卧，脉微而复自下利，利止而余症仍在，应该加

- A.葱白
B.人参
C.生姜汁
D.猪胆汁

正确答案：B

37.女性，49岁，失眠，心烦，伴腰膝酸软，潮热盗汗，五心烦热

- A.左金丸和酸枣仁汤
B.杞菊地黄丸
C.六味地黄丸合交泰丸
D.天麻钩藤饮

正确答案：C

38.女性，34岁。咳嗽3个月，胸片提示：肺纹理增粗，咳逆阵作，胸胁胀闷，咽干口苦，痰少而黏，舌红苔薄黄，脉弦。

- A.虚火灼肺
B.肺阴亏虚
C.肝火犯肺
D.肺热津伤

正确答案：C

39.女，哮喘音，痰热咳，舌红苔黄腻，脉滑数

- A.射干麻黄汤
B.定喘汤
C.小青龙加石膏汤
D.麻杏石甘汤

正确答案：B

40.男性，55岁，平素头痛头晕，突然左侧半身不遂，舌强不语，神识欠清，痰多便秘，舌暗红，苔黄腻，脉弦滑。其诊断是

- A.中风风阳上扰证
 - B.中风痰热腑实证
 - C.中风痰火瘀闭证
 - D.中风痰浊瘀闭证
- 正确答案：B

41.女性，76 岁。长期患病，久治不愈。刻下症见：眩晕耳鸣，目干畏光，肢体麻木，急躁易怒，舌红苔少，脉细，治宜

- A.归脾汤
- B.沙参麦冬汤
- C.补肝汤
- D.左归饮

正确答案：C

42.男 47 岁，支气管哮喘 19 年。刻下证见，形寒肢冷，胸闷心悸，不得平卧，腰膝酸软，小便短小，舌淡紫，脉细弱，

- A.肺胀痰浊雍肺
- B.肺胀肺肾气虚
- C.肺胀外寒里饮
- D.肺胀阳虚水泛

正确答案：B

43.男性，74 岁，前列腺增生病史 10 年，一月来小便不利，点滴而出，神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝冷痛，舌淡胖，苔薄白，脉沉细，治法选用：

- A.升清降浊，化气利水
- B.理气健脾，温阳利水
- C.益气通滞，化气利水
- D.温补肾阳，化气利水

正确答案：D

44.女性，63 岁，昨日突发恶寒发热，头痛，项背强急，肢体酸重，四肢抽搐，舌苔薄白，脉浮紧。其诊断是

- A.头痛，外感风寒证
- B.感冒，风寒束表证
- C.痫病，风痰闭阻证
- D.痉证，邪壅经络证

正确答案：D

45.患者服药未经缓解，一周前不慎感受风寒，胸闷胸痛，困倦乏力，面色苍白，四肢欠温，舌淡胖另一种：治疗痰饮的主要原则是

- A.心悸，瘀阻心脉
- B.心悸，水饮凌心
- C.胸痹，寒凝心脉
- D.胸痹，阳虚水泛

正确答案：C

46.男，32 岁，喜辛辣食物，昨日聚餐后吐血带食物残渣，舌红苔黄腻，脉滑数，用什么方

- A.泻心汤
- B.泻心汤和十灰散
- C.玉女煎和
- D.玉女煎和

正确答案：B

47. 缺失

48.女，28 岁，产后四月出现关节酸重，肢体活动不利，脉濡，苔白腻

- A.宣痹汤
- B.乌头汤
- C.防风汤
- D.薏苡仁汤

正确答案：D

49. 缺失

50.女子 32 岁，平素食欲不振，食后胃满不适。一周来恶心呕吐时作。神疲乏力，腕部痞闷，大便不畅，舌苔白滑，脉弱，治宜使用

- A.理中汤加減
- B.香砂六君子汤加減
- C.麦门冬汤加減
- D.藿香正气散加減

正确答案：B

51.患者女，43 岁，水肿时轻时重，每于月经前加重，现水肿 3 月未消，面浮身肿，腰部刺痛，舌紫暗苔白，脉沉细，宜选用

- A.济生肾气丸合真武汤
- B.实脾散合防己黄芪汤
- C.桃红四物汤合五苓散
- D.五皮饮合胃苓汤

正确答案：C

52.下列腧穴中，位于肘横纹下 7 寸的是

- A.孔最
- B.偏历
- C.郄门
- D.支沟

正确答案：C

53.支沟穴主治而外关穴不主治的表现

- A.耳鸣
- B.目赤肿痛
- C.泄泻
- D.便秘

正确答案：D

54.下列腧穴中，宜针不宜灸的是

- A.睛明
- B.气海
- C.大椎
- D.百会

正确答案：A

55.治疗湿疹，隐疹

- A.曲池，血海
- B.曲池，列缺
- C.阳陵泉，血海
- D.阴陵泉，

正确答案：A

(56~58 题共用题干)

男 73 岁糖尿病病史 10 年高血压病史八 8 年，3 周前因惊吓导致心悸不宁，不寐多梦，食少纳呆，舌淡苔薄白。

56.选用的方剂是

- A.朱砂安神丸
- B.柏子养心丸
- C.安神定志丸
- D.苏合香丸

正确答案：C

57.好转，1 周前受寒，胸闷胸痛，自汗气短，困倦乏力，面色苍白，四肢欠温，舌淡胖苔白，脉沉细，辨证

- A.心悸瘀阻心脉
- B.心悸水饮凌心
- C.胸痹寒凝心脉
- D.胸痹心肾阳虚

正确答案：C

58.胸闷胸痛，自汗倦怠乏力，四肢欠温，舌淡胖苔白，脉迟，治宜用

- A.桃仁红花煎合桂枝龙骨牡蛎汤
- B.参附汤合桂枝龙骨牡蛎汤
- C.枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤

D.参附汤合右归饮

正确答案: D

(59~61 题共用题干)

男性 23 岁, 发热七天。初起体温 38℃左右, 逐渐升高至 39.8℃, 寒战, 壮热不退, 咳嗽气急, 左侧胸部剧痛, 咳吐大量黄绿色痰, 自觉喉间有腥味, 口干烟燥, 舌红苔黄腻, 脉洪数。

59.其诊断是

- A.肺痈初期
- B.肺痈成痈期
- C.肺痈溃脓期
- D.肺痈恢复期

正确答案: C

60.其治法

- A.疏风清热, 清肺化痰
- B.排脓解毒
- C.清肺解毒, 化瘀消痈
- D.清养补肺

正确答案: B

61.身热渐退, 痰少, 纳食增加, 其选方是

- A.沙参麦冬汤
- B.千金苇茎汤
- C.沙参清肺汤
- D.加味桔梗汤

正确答案: C

(62~64 题共用题干)

女性, 47 岁。5 天前右胁部疼痛, 牵引肩背, 时有恶心呕吐。经服中、西药后疼痛减轻。一天前疼痛加重, 今晨身热恶寒, 呕吐 1 次, 特来就诊。刻下症见右胁部疼痛剧烈, 牵引肩背, 偶有恶心呕吐, 伴见高热, 口苦且干。舌红苔黄腻, 脉弦数。

62.辨病为

- A.胁痛
- B.呕吐
- C.便秘
- D.内伤发热

正确答案: A

63.证型为

- A.邪郁少阳
- B.肝气郁滞
- C.肝胆湿热
- D.肝脾不调

正确答案: C

64.治疗宜选用

- A.小柴胡汤加減
- B.龙胆泻肝汤加減
- C.滋水清肝饮加減
- D.丹栀逍遥散加減

正确答案：B

(65~67 题共用题干)

女性，30岁。近期劳累过度，于一周前出现黄疸，刻下症见：身目黄染，黄色鲜明，纳差、乏力，口干，口苦，腹部胀满，大便秘结，小便短少黄赤，夜寐欠佳，舌红苔腻微黄，脉弦滑数。

65.缺失

66.治法宜选用

- A.清热化痰，解毒利湿
- B.滋补肝肾，清热化湿
- C.运脾化浊，清热化湿
- D.清热通腑，利湿退黄

正确答案：D

67.治宜选用

- A.茵陈五苓散
- B.麻黄连翘赤小豆汤
- C.茵陈蒿汤
- D.栀子清肝饮

正确答案：C

(68~70 题共用题干)

女性，40岁。半年前因劳累紧张出现胃脘不适，时呕。其后每因情绪不畅出现呕吐，嗳气。近日呕吐又作，吞酸口苦，舌淡红苔薄白，脉弦。

68.针灸治疗除对应的募穴外，还应选主穴

- A.手厥阴经、足阳明经穴
- B.足厥阴经、足少阳经穴
- C.手厥阴经、足太阴经穴
- D.足厥阴经、足太阴经穴

正确答案：B

69.其主穴是

- A.下脘、外关、太冲
- B.中脘、内关、足三里
- C.梁门、外关、阳陵泉
- D.上脘、内关、三阴交

正确答案：B

70.针对吞酸，下列可选的腧穴是

- A.天枢、日月
- B.膻中、太白
- C.大横、期门
- D.建里、公孙

正确答案：D

(71~73 题共用题干)

女，48岁，肩部疼痛，缓慢起痛，肩外侧展开不适，舌淡红，苔薄白，脉沉细。

71.该病属于哪经病

- A.手阳明经病
- B.手少阳经病
- C.手太阳经病
- D.手太阴经病

正确答案：B

72.治疗除肩髃，肩髃，阿是穴外，还应选取

- A.昆仑
- B.足临泣
- C.条口
- D.阳陵泉

正确答案：D

73.可以选取的配穴是

- A.合谷，风池
- B.内关，膈俞
- C.列缺，关元
- D.足三里，气海

正确答案：D

74.缺失

75.下列叙述中，不属于医患关系中患者义务的是

- A.患者负有保证就医诚实性的义务
- B.患者负有同意治疗后遵医嘱的义务
- C.传染病患者负有防止疾病进一步传播的义务
- D.患者负有接受不必要的治疗的义务

正确答案：D

76.由于医生和患者在专业知识上的不平等，患者处于脆弱和被帮扶的地位，患者将健康和生命托付给医务人员，医生和患者之间的关系是

- A.消费关系

- B.信托关注
C.依附关系
D.帮扶关系
正确答案：B

77.患者桡骨骨折行内固定术，三个月后钢板断裂，患者要求医院赔偿，以下不恰当的是
A.耐心聆听
B.安慰患者
C.分析责任
D.推脱责任
正确答案：D

78.可以获得伦理性辩护
A.给保险公司提供患者信息
B.给公司经理提供患者信息
C.给媒体提供患者支付信息
D.给同行提供患者同意的匿名性信息
正确答案：D

79.关于获取手术知情同意伦理要求，以下不正确的是
A.知情同意伦理要求体现了尊重患者自主性原则
B.知情同意书仅是获取患者对治疗同意的签字
C.知情同意书应该阐明预计收益和可能风险
D.知情同意是医患之间的坦诚交流
正确答案：B

80.根据临床试验的伦理学原则，以下论述正确的是
A.试验设计应使受试者和社会均受益
B.试验设计应使受试者直接受益
C.临床试验设计受益风险比应该合理
D.受试者提出理由才允许退出试验
正确答案：C

81.女性，23 岁，妊娠 7 周。到某诊所要求进行人工流产手术，诊所聘请人员王某为其进行手术，术中患者大出血导致死亡，经查，王某为非医师人员，根据《医师法》规定，其应受到（）
A.教育
B.赔礼道歉
C.警告
D.追究相关刑事职责
正确答案：D

二、B 型题：82~105 小题，每小题 1.5 分，共 36 分。A、B、C、D 是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

- A.病位游移不定
- B.具有升散特点
- C.常兼他邪伤人
- D.发病急、变化快

82.风性善行是指

83.风为百病之长是因其

正确答案: A

正确答案: C

- A.芍药
- B.半夏
- C.生姜
- D.甘草

84.大柴胡汤中有,小柴胡汤没有

85.《素问·标本病传》中说,“先病热而后生中满者”,治宜

正确答案: A

正确答案: A

- A.面色淡黄
- B.面色淡黄而青
- C.面色淡黄而虚浮
- D.面色晦暗如烟熏

86.脾虚湿盛的人可见

87.寒湿困脾的病人可见

正确答案: C

正确答案: D

- A.风热犯肺
- B.肺火庸盛
- C.肝火犯肺
- D.痰火痛肺

88.女子现症:咽干口苦,舌红苔薄白,脉弦

89.经闭不孕,头晕目眩,潮热盗汗,其诊断是

正确答案: C

正确答案: C

- A.活血调经,利尿
- B.活血调经,清热解毒
- C.通经下乳,利尿通淋
- D.通经下乳,舒筋通络

90.益母草和牛膝的共同主治

91.木通,王不留行的共同功效

正确答案: A

正确答案: C

- A.木香
- B.沉香
- C.香附
- D.乌药

92.缺失

93.既能行气止痛，又能温肾散寒的药

正确答案：缺失

正确答案：D

- A.芍药
- B.半夏
- C.生姜
- D.甘草

94.大柴胡汤有小柴胡汤没有的

95.小陷胸汤含有大陷胸汤不含有的药物

正确答案：A

正确答案：B

- A.阴液亏虚，风邪传里化热
- B.肝肾亏虚，阴虚火旺
- C.温病后期，邪伏阴分
- D.肾阴亏虚，虚火内扰

96.青蒿鳖甲汤的主治症候类型

97.秦艽鳖甲散主治证候的病因病机是

正确答案：C

正确答案：A

- A.麻杏石甘汤
- B.桑菊饮
- C.清金化痰汤
- D.麻黄汤

98.男，27岁，隆冬时节外出劳作，突发气喘，呼吸急促，咳嗽，痰多质稀，恶寒，头痛，舌淡红苔薄白脉浮紧，选择

99.男，42岁，盛夏季，久吹空调，突发喘咳，痰稠色黄，恶寒发热，无汗，舌红苔黄，脉滑浮数

正确答案：D

正确答案：A

- A.还少丹
- B.七福饮
- C.左归丸
- D.右归丸

100.痴呆髓海不足所用的方剂

101.痴呆脾肾两虚证，治宜选

正确答案：B

正确答案：C

A.行痹

B.着痹

C.痛痹

D.热痹

102.选用阿是穴、局部经穴、阴陵泉、足三里所治疗的病证是

103.选阿是穴，特定穴位，血海，膈腧治疗的好是

正确答案：B

正确答案：A

A.房库章门

B.肾俞，天柱

C.志室，秩边

D.梁门，天枢

104.以上腧穴中皆距前正中线两寸的是

105.以上各腧穴中，均位于后正中线旁开三寸的是

正确答案：D

正确答案：C

三、X型题：106~165 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选、少选或错选均不得分。

106.下列叙述中，反应人体是一个有机整体的是

A.五脏一体观

B.以右治左，以左治右

C.形神一体观

D.有诸内，必形诸外

正确答案：ABCD

解析：人是一个有机整体体现在：1.生理的整体性（五脏一体观，形神一体观和精气神一体观，A、C 对）；2.病理的整体性（D 为教材的例子，对）；3.诊断的整体性；4.治疗的整体性（B 为教材的例子，对）

107.下列选项中，与阴阳互根互用相关的是

A.阴中求阳

B.阴虚则阳亢

C.阴损及阳

D.阳中求阴

正确答案：ACD

解析：B 体现了阴阳的对立制约

108. 下列选项中，与脾升举无力的表现

- A. 恶心呕吐
- B. 腹部坠胀
- C. 久泄脱肛
- D. 皮下出血

正确答案：BC

解析：A 体现了胃气上逆/胃不降浊；D 体现了脾不统血

109. 肺和肾关系

- A. 津液代谢
- B. 血液运行
- C. 呼吸运动
- D. 两脏阴液互资

正确答案：ACD

解析：肺与肾的关系体现在：1. 津液代谢；2. 呼吸运动；3. 阴阳互资（阴互资或阳互资都可以）

110. 下列关于营气的叙述，正确的是

- A. 其气剽悍滑利
- B. 和调于五脏
- C. 由水谷之精气所化生
- D. 洒陈于六腑

正确答案：BCD

解析：A 是卫气的特点

111. 下列关于十二别络的表述，正确的是

- A. 与五脏没有固定的络属关系
- B. 有络穴和所主病症
- C. 从四肢肘膝关节以下分出
- D. 在体表，沟通阴经阳经

正确答案：BCD

解析：十二别络与五脏有络属关系

112. 根据《素问·五藏生成》中，“多食甘”可导致

- A. 骨节疼痛
- B. 形体肥胖
- C. 口唇干燥
- D. 头发脱落

正确答案：AD

解析：多食甘，则骨痛而发落。

113. 关于“内燥”的叙述正确的是

- A. 发病多在于秋季
- B. 多因脏腑功能失常，津液亏少
- C. 病位多发生于肺、胃、大肠
- D. 临床多见津液枯涸，阴虚内热之证

正确答案：BCD

解析：A 是六淫中燥邪的特点

114. 下列对于七情内伤直接伤及内脏的叙述正确的是

- A. 直接损伤心脾
- B. 损伤相应脏腑
- C. 多种情志病，多伤及心
- D. 损伤潜病之脏腑

正确答案：ABCD

解析：七情内伤直接伤及内脏体现在：①损伤相应之脏；②影响心神；③易伤心肝脾；④易伤潜病之脏腑

115. 下列各项中，属于阳虚的治法是

- A. 阴病治阳
- B. 阴中求阳
- C. 益火之源
- D. 寒者热之

正确答案：ABC

解析：D 是治疗实寒证

116. 导致低热的原因有

- A. 气虚
- B. 饮停
- C. 气滞
- D. 阴虚

正确答案：ACD

解析：低热多由虚证引起

117. 下列各项中，属于生理性变异

- A. 六阴脉
- B. 胖人脉多沉
- C. 秋季脉多浮
- D. 脉在寸口的背侧

正确答案：ABCD

解析：生理变异：六阴脉/六阳脉；寸口脉；体格影响；四季气候影响。

118. 常见于虚脉的脉象是

- A. 细脉
- B. 代脉
- C. 动脉
- D. 疾脉

正确答案：AB

解析：虚脉：虚脉、细脉、微脉、代脉、短脉

119. 下列具有强硬舌的有哪些

- A.寒凝经脉
- B.热入心包
- C.风痰阻络
- D.热灼津液

正确答案：BCD

解析：强硬舌见于：1.外感热病，热入心包；2.高热伤津；3.风痰阻络；4.痰浊内阻；5.中风或中风先兆

120.下面属于“反胃”特征的是

- A.暮食朝吐
- B.朝食暮吐
- C.饮水即吐
- D.干呕无物

正确答案：AB

解析：反胃即暮食朝吐，朝食暮吐

121. 缺失

122.患者高热烦渴，下利不止，舌红苔黄，脉数，因治疗不当，骤然出现冷汗淋漓，四肢厥冷，面色苍白，脉微欲绝者，属于

- A.热证转寒
- B.寒热错杂
- C.实证转虚
- D.真热假寒

正确答案：AC

解析：高热烦渴，下利不止为寒热错杂（上热下寒），舌脉提示热证、实证为主，治疗失当后变为寒证、虚证，而无热象。

123.下列属于肝肾阴虚的症状是

- A.头晕目眩
- B.耳鸣耳聋
- C.失眠多梦
- D.月经量多

正确答案：ABC

解析：在中诊中肝肾阴虚不会导致月经量多，在中内或中医妇科学里才会出现肝肾阴虚导致月经量多，本题属于中诊的范畴

124.胃阴虚与胃火炽盛相同的症状

- A.胃痛
- B.便秘尿黄
- C.消谷善饥
- D.牙龈肿痛溃烂

正确答案：AB

解析：CD 均为胃火炽盛证的症状

125. 下列选项中，可见于脾不统血的有

- A. 肌衄
- B. 面色萎黄
- C. 食少乏力
- D. 月经过多

正确答案：ABCD

解析：脾不统血会见到脾虚+出血的症状，BC 为脾虚的症状，AD 为出血

126. 下列中药里不能和甘草同用的是

- A. 京大戟
- B. 芫花
- C. 昆布
- D. 海藻

正确答案：ABD

解析：本草明言十八反，半蒺贝鼓及攻乌。藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。

127. 治疗肺痈，可以使用的药物有

- A. 芦根
- B. 大血藤
- C. 鱼腥草
- D. 薏苡仁

正确答案：ACD

解析：大血藤可治疗肺热咳嗽，不能治疗肺痈

128. 既利水又健脾的药物

- A. 五加皮
- B. 黄芪
- C. 茯苓
- D. 白术

正确答案：BCD

解析：五加皮利水但不健脾。

129. 浙贝母主治

- A. 痰热咳嗽
- B. 风寒咳嗽
- C. 痰湿咳嗽
- D. 湿热咳嗽

正确答案：AD

解析：浙贝母可清热化痰，治疗痰热及湿热咳嗽

130. 杜仲功效（与 133 题重复，待更正）

- A. 祛风湿
- B. 补肝肾

C.强筋骨

D.安胎

正确答案：BCD

解析：杜仲不能祛风湿

131.下列药物中，孕妇慎用的是

A.肉桂

B.瞿麦

C.槟榔

D.枳实

正确答案：ABCD

解析：妊娠慎用药主要包括活血化瘀药、行气药、攻下导滞药、药性辛热的温里药以及性质滑利之品，如桃仁、红花、牛膝、枳实、大黄、附子、肉桂、干姜、木通、冬葵子、瞿麦等。槟榔的使用注意：脾虚便溏、气虚下陷者忌用；孕妇慎用。

132.以下属于祛风湿热药有

A.秦艽

B.防己

C.络石藤

D.昆明山海棠

正确答案：ABC

解析：昆明山海棠是祛风寒湿药

133.杜仲功效

A.去风湿

B.补肝肾

C.强筋骨

D.安胎

正确答案：BCD

解析：杜仲不能祛风湿

134.下列是三七和蒲黄皆主治的是

A.胸腹刺痛

B.血淋涩痛

C.跌打损伤

D.瘀滞出血

正确答案：ACD

解析：三七主治：1.咳血吐血、衄血、便血、尿血、崩漏、外伤出血 2.血滞胸腹刺痛，跌扑肿痛

蒲黄主治：1.吐血，衄血，咳血，崩漏，外伤出血；2.血滞经闭痛经，胸腹刺痛，跌扑肿痛；

3.血淋涩痛

血淋涩痛是蒲黄的主治

135.炉甘石的主治

- A.湿疮溃疡
- B.溃疡不敛
- C.目赤翳障
- D.咽喉肿痛

正确答案：ABC

解析：1.目赤肿痛，睑弦赤烂，翳膜遮睛，胬肉攀睛；2.溃疡不敛，脓水淋漓，湿疮瘙痒

136.下列各项中，属于“以法组方”的内容范畴的是

- A.以法组方
- B.以法遣方
- C.以法类方
- D.以法释方

正确答案：AB

解析：方剂和治法的关系：以法统方（以法组方、以法遣方、以法类方，以法释方者）

137.下列根据功用和治法分类的方法是

- A.七方
- B.十剂
- C.八法
- D.八阵

正确答案：CD

解析：八法和八阵是根据功用和治法分类

138.清胃散中升麻作用

- A.散伏火
- B.清热解毒
- C.使滋阴不腻滞
- D.使泻火不凉遏

正确答案：ABD

解析：臣以甘辛微寒之升麻，一取其清热解毒，以治胃火牙痛；一取其轻清升散透发，可宣达郁遏之伏火，取“火郁发之”之意。黄连得升麻，降中寓升，则泻火而无凉遏之弊；升麻得黄连，则散火而无升焰之虞。

139.下列各项中，属于川芎茶调散遣药组方依据的是

- A.外风宜散
- B.巅顶之上，唯风药可到
- C.疏养结合
- D.疏风要防过于温燥辛散

正确答案：ABD

解析：本证系由风邪外袭，循经上犯所致。头为诸阳之会，外感风邪，循经上犯头目，阻遏清阳之气，故头痛、目眩。《素问·太阴阳明论》之“伤于风者，上先受之”即为此类。风邪袭表，邪正相争，故见恶寒发热、鼻塞、苔薄白、脉浮等。若风邪稽留不解，头痛久而不愈者，其痛或偏或正，休作无时，即为头风。外风宜疏散为法，治当散风邪，止头痛。用时以茶清调下，取茶叶苦凉之性，既可上清头目，又能制约风药的过于温燥与升散，寓

降于升，利于散邪。

140.半夏与麦冬配伍，寓“去性存用”之意的方剂是

- A.麦门冬汤
- B.旋覆代赭汤
- C.清燥救肺汤
- D.竹叶石膏汤

正确答案：AD

解析：麦门冬汤方中麦门冬重用为君，甘寒清润，养阴生津，滋液润燥，兼清虚热，两擅其功。臣以半夏降逆下气、化痰和胃，一则降逆以止咳呕，二则开胃行津以润肺，三则防大剂量麦冬之滋腻壅滞，二药相反相成。

竹叶石膏汤：半夏降逆和胃止呕，其性虽温，但与倍量之麦冬相伍，则温燥之性去而降逆之用存

B 无麦冬，C 无半夏

141.天麻钩藤饮与石斛夜光丸相同的治法有

- A.滋养肝肾
- B.平肝熄风
- C.清热凉血
- D.开窍化痰

正确答案：AB

解析：天麻钩藤饮平肝息风，清热活血，补益肝肾。

石斛夜光丸：滋补肝肾，清热明目

142. 缺失

143.下列能补肺气，养肺阴，治疗久咳的方剂是

- A.九仙散
- B.生脉散
- C.百合固金汤
- D.养阴清肺汤

正确答案：AB

解析：D 养阴清肺，解毒利咽，不能补肺气；C 未提及治疗久咳

144.以下属于桂枝汤的衍生方的是

- A.当归四逆汤
- B.黄芪桂枝五物汤
- C.小建中汤
- D.桂枝茯苓丸

正确答案：ABC

解析：桂枝茯苓丸活血化瘀，缓消癥块，不是桂枝汤的衍生方

145.补阳还五汤用于治疗中风后遗症下列说法正确的是

- A.适用于气虚血瘀所致者

- B.黄芪用量宜大
C.活血通络药用量宜小
D.需久服才能生效

正确答案：ABCD

解析：补阳还五汤主治气虚血瘀之中风，重用生黄芪，补气为主，活血通络为辅，本方久服方能显效

146.厥证实证的治法有

- A.开窍醒神
B.化痰辟秽
C.顺气解郁
D.活血化瘀

正确答案：ABCD

解析：厥证实证治法有：补气回阳醒神；平肝潜阳，理气通瘀；行气豁痰

147.用归脾汤治疗的是

- A.鼻衄的气不摄血
B.吐血气不摄血
C.便血脾胃虚寒
D.尿血气不摄血

正确答案：ABD

解析：C用黄土汤

148.下列选项中，与痹症的病理因素有关的是

- A.风寒
B.燥火
C.湿热
D.痰瘀

正确答案：ACD

解析：痹证的病理因素以风、寒、湿、热、痰、瘀为主

149.泄泻与痢疾均可见的临床特征

- A.多发于夏秋季节
B.多因外感或内伤饮食导致
C.病位涉及大肠
D.大便次数增多，里急后重感明显

正确答案：ABC

解析：D前半句是对的，后半句为痢疾的特征

150.风寒感冒与风热感冒的鉴别要点有

- A.是否头痛
B.是否咽痛
C.是否流浊涕
D.是否咳嗽

正确答案：BC

解析：关键在于“寒热”不同，BC 均为风热感冒的症状

151.辨别胃痛在气在血的鉴别要点是

- A.疼痛呈胀痛或刺痛
- B.疼痛部位固定或游走
- C.初病或久病
- D.食后疼痛是否加重

正确答案：ABC

解析：辨气血 一般初病在气，久病在血。气滞者，多见胀痛，痛无定处，或攻窜两胁，疼痛与情志因素密切相关；血瘀者，疼痛部位固定不移，持续疼痛，入夜加重，舌质紫暗或有瘀斑，或兼见呕血、便血。

152.下列各项中，适用于血淋辨证治疗的是

- A.石韦散加减
- B.知柏地黄丸加减
- C.沉香散加减
- D.小蓟饮子加减

正确答案：BD

解析：代表方小蓟饮子，尿痛涩滞不显著、腰膝酸软、神疲乏力、舌淡红、脉细数、当滋阴清热，补虚止血，知柏地黄丸加减。

153.穴位距离

- A.尺泽和孔最 5 寸
- B.百会和大椎 10 寸
- C.足三里和条口 5 寸
- D.少海和通里 10 寸

正确答案：AC/BD

解析：AC 是错的，BD 是对的

154.下列属于内伤发热治法的是

- A.益气养阴
- B.滋阴清热
- C.活血化瘀
- D.透营转气

正确答案：ABC

解析：内伤发热的治法有：滋阴清热，益气养血，益气健脾甘温除热，温补阳气，引火归元，疏肝理气，解郁泻热，活血化瘀，燥湿化痰清热和中，D 是指病邪入营分的治法

155.小青龙汤可用于治疗痰饮病的

- A.支饮寒饮伏肺证
- B.悬饮脾肾阳虚证
- C.悬饮饮停胸胁证
- D.溢饮表寒里饮证

正确答案：AD

解析：支饮寒饮伏肺证和溢饮表寒里饮证均可用小青龙汤

156. 女性，46 岁，喉结两旁出现结块 3 年，两周来又出现心悸不宁，心火少寐，眼干多汗，手指颤动，舌红少苔，脉弦细数，诊疗可选用

- A. 天王补心丹加减
- B. 栀子清肝汤加减
- C. 一贯煎加减
- D. 消瘰丸加减

正确答案：AC

解析：瘰癧，心肝阴虚证，代表方 AC，BD 为肝火旺盛证

157. 实证便秘的治法

- A. 泻热导滞，润肠通便
- B. 顺气导滞，降逆通便
- C. 活血化瘀，行气通便
- D. 润燥化痰，下气通便

正确答案：AB

解析：实证便秘治法：泻热导滞，润肠通便；顺气导滞，降逆通便；温里散寒，通便止痛

158. 根据十四经主治规律，能治疗神志病的是

- A. 手三阳经腧穴
- B. 足三阳经腧穴
- C. 足三阴经腧穴
- D. 任、督脉腧穴

正确答案：BD

手三阳：咽喉病、眼病、热病；足三阳：眼病、神志病、热病；足三阴：前阴病、妇科病、腹部病；任督：神志病、脏腑病、妇科病

159. 下列五腧穴中，五行属水，为荥穴的有

- A. 液门
- B. 隐白
- C. 少冲
- D. 侠溪

正确答案：AD

解析：阴井木，阳井金，选择阳经的腧穴

160. 以下腧穴中不用毫针浅刺的有

- A. 心俞、少商
- B. 太阳、阳陵泉
- C. 肩髃、肩髃
- D. 印堂、风门

正确答案：BC

解析：A、D 斜刺或点刺

161. 以下选项中能防止滞针的措施的是 (与 162 题重复, 待更正)

- A. 行针前做好解释工作
- B. 防止过多单向捻转
- C. 手法宜轻, 取穴应少
- D. 防止压迫针柄

正确答案: AB

解析: A 帮助患者放松, B 防止肌肉紧张

162. 如何避免滞针的情况

- A. 跟病人提前沟通
- B. 避免单方向捻转
- C. 针刺轻, 少选穴位
- D. 不要碰到针柄

正确答案: AB

163. 下列腧穴中既是八脉交会穴又是络穴的是

- A. 后溪
- B. 内关
- C. 公孙
- D. 外关

正确答案: BCD

解析: 络穴: 列缺偏历肺大肠, 通里支正心小肠, 心包内关三焦外, 公孙丰隆脾胃详, 胆络光明肝蠡沟, 大钟肾络肱飞扬, 脾络大包胃虚里, 任络鸠尾督长强。

八脉交会穴: 公孙冲脉胃心胸, 内关阴维下总同, 临泣胆经连带脉, 阳维锐眦外关逢, 后溪督脉内眦颈, 申脉阳跷络亦通, 列缺任脉行肺系, 阴跷照海膈喉咙

164. 下列属于足太阳膀胱经的穴位有哪些

- A. 心俞、睛明
- B. 缺失
- C. 至阴、次髎
- D. 秩边、

正确答案: AC

165. 下列腧穴定位, 正确的是

- A. 郄门, 腕掌侧远端横纹上 5 寸, 掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱之间
- B. 小海, 尺骨鹰嘴和内上踝凹陷中
- C. 尺泽, 肘横纹上肱二头肌肌腱绕侧端凹陷中
- D. 阳陵泉, 腓骨头后下方凹陷中

正确答案: ABC

解析: 阳陵泉在小腿外侧, 腓骨头前下方凹陷中